


Срок действия паспорта


Для службы пользования


До «__» _____ 20__ г.

(пометка или граф)

Экз.1

УТВЕРЖДАЮ
Начальник управления образования
Администрации муниципального района
«Улуг-Хемский кожуун Республики Тыва»

Сенди, О.Б./
«__» _____ 2021г.

СОГЛАСОВАНО
Начальник Управления Федеральной
службы безопасности России
по Республике Тыва

/Кувшинов А.А./
«__» _____ 2021г.

СОГЛАСОВАНО
Начальник Управления Федеральной службы
Войск национальной гвардии Российской
Федерации Республики Тыва полковник
полиции

/А.Д.Кука/
«__» _____ 2021г.

СОГЛАСОВАНО
Заместитель начальника Главного управления-
начальник Управления надзорной
деятельности и профилактической работы
Полковник внутренней службы

/А.С.Байыр-оол/
«__» _____ 2021г.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

ПРИШКОЛЬНОГО ЛАГЕРЯ ДНЕВНОГО ПРЕБЫВАНИЯ «РУЧЕЁК»
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ СУМОНА АРЫГ-БАЖЫ

(наименование объекта (территории))

Республика Тыва, Улуг-Хемский район, село Арыг-Бажы

(наименование населенного пункта)

Арыг-Бажы -2021г.

I. Общие сведения об объекте (территории)

Управления Образования муниципального района «Улуг-Хемский кожуун Республики Тыва» 668210 Республики Тыва, Улуг-Хемский район, город Шагонар, улица 30 лет Советской Тувы, дом 14, 8(39436) 2-11-41, uo_inf@list.ru

(наименование, адрес, органа (телефон, факс, адрес электронной почты организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

Летний оздоровительный пришкольный лагерь дневного пребывания «Ручеёк» при муниципальном бюджетном образовательном учреждении средней общеобразовательной школы сумона Арыг-Бажы муниципального района «Улуг-Хемский кожуун Республики Тыва».

668210, Республика Тыва, Улуг-Хемский район, село Арыг-Бажы, улица Айлыг-Кыйыг, д.31 e-mail.ru: tyva_school_46@mail.ru

(адрес объекта (территории), телефон, факс, адрес электронной почты)

образовательный

(основной вид деятельности органа (организации))

Четвертая

(категория опасности объекта (территории))

Общая площадь объекта – 8529 м², протяженность периметра – 238,00п/м

(общая площадь объекта (кв. метров), протяженность периметра (метров))

Свидетельство о государственной регистрации права земельного участка МБОУ СОШ сумона Арыг-Бажы, начальная школа: от 26.02.2013г. серия 17-АВ № 174766 кадастровый номер: 17:13:0601009:213 Свидетельство о государственной регистрации права земельного участка МБОУ СОШ с.Арыг-Бажы, средняя школа: от 26.02.2013г. серия 17-АВ № 174765 кадастровый номер: 17:13:0601009:210

(номер свидетельства о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельства о праве пользования объектом недвижимости, дата их выдачи)

Мижит-оол Аржаана Анатольевна, тел: 8923 541 2916, e-mail.ru: arzhaana_2809@mail.ru

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

Сенди Ольга Борисовна тел: 8(39436) 2-11-41, e-mail.ru: uo_inf@list.ru

(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

II. Сведения о работниках, обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1. Режим работы объекта (территории)

7 часовой рабочий день, с 8⁰⁰-15⁰⁰ часов.

(в том числе продолжительность, начало и окончание рабочего дня)

2. Общее количество работников 9 человек.

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций (единовременно)

Всего 39 человек, из них работников 9, детей 30.

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, - 1 штатный сторож, в выходные и праздничные дни - 9, детей -30.

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории) **Арендаторов на объекте отсутствуют.**

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид _ деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф.и.о. руководителя-арендатора, номера (служебного и мобильного) телефонов руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории))

III. Сведения о критических элементах объекта (территории)

1. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии)

№ п/п	Наименование критического элемента	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на критическом элементе (человек)	Общая площадь (кв. метров)	Характер террористической угрозы	Возможные последствия
1	Столовая	39	44 кв.м	Взрыв, поджог, отравляющие вещества	муниципальный
2	Электрощитовая	1	6 кв.м	Подрыв, поджог	Локальный
3	Скважина	39	9кв.м	Подрыв, поджог, отравляющие вещества	муниципальный
4	Главный вход	12	6кв.м	Подрыв, поджог, захват заложников	муниципальный

✓ 2

2. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию) Центральный вход. Дверные и оконные проемы, ограждение.

3. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта Террористы при совершении террористического акта могут применить огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывчатые и отравляющие вещества, СВУ.

IV. Прогноз последствий в результате совершения на объекте (территории) террористического акта

1. Предполагаемые модели действий нарушителей

Угроза взрыва или взрыв объекта и его сооружений. Данная деятельность проявляется в виде подрывов зданий и транспортных средств с целью нанести вызвать человеческие жертвы, нанести ущерб и блокировать работу предприятия; Покушение и убийство. Один из основных методов ведения терроризма. Этот способ отличается демонстративностью, поэтому эффективен для целенаправленного психологического воздействия;

- захват заложников. Захват объекта осуществляется с целью достижения заложниками, уничтожения материальных средств;

- закладка взрывчатых веществ, боеприпасы (ручные гранаты РГД-5, Ф-Иминовзрывные средства (закладки с использованием КВВ до 10 кг), (пояса смертника) – начиненные взрывчатыми веществами и поражающими элементами, автомобиль с КВВ (от 50 до 100 кг), на стоянке у здания школы;

- вывод из строя или несанкционированное вмешательство в работу теплоснабжения, электроснабжения, систем видеонаблюдения и других коммуникаций. Может осуществлен с целью блокирования работы учреждения;

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории) (возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения)

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории)

Нарушение деятельности здания, людские потери, ранения, психологические травмы, отравления, частичные разрушения, пожар (задымления), экономический ущерб, гибель или ранения людей. Площадь возможной зон в нарушения составит 1799,2 кв.м.

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта (кв. метров), иные ситуации в результате совершения террористического акта)

V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

№ п/п	Возможные людские потери (человек)	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб (рублей)
-------	------------------------------------	------------------------------------	--

1	28	Разрушение здания, нарушение системы ГВС и ХВС, отопления и электроснабжения	13503453,27
---	----	--	-------------

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

не имеется

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта Система пожарной сигнализации «ВЭРС-ПК» 2, видеонаблюдения отсутствует, оборудована дублированием автоматической передачи сигнала-Тандем АР-N об обнаружении пожара на пульт поздравления пожарной охраны, пост охраны.

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а) объектовые системы оповещения объект оборудован речевым оповещателем марки ИПР-ЗСУ, автоматической пожарной сигнализацией и голосовая система оповещения ВЭРС. План эвакуации соответствует нормам пожарной безопасности;
(наличие, марка, характеристика)

б) наличие резервных источников электроснабжения, систем связи

не имеются

(количество, характеристика)

в) наличие технических систем обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию)

не имеются

(марка, количество)

г) наличие стационарных и ручных металлоискателей

Не имеется

(марка, количество)

д) наличие систем наружного освещения объекта (территории)

имеются 2 шт, светодиодный прожектор;

(марка, количество)

е) наличие системы видеонаблюдения

не имеются

(марка, количество)

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств)

отсутствует

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств) для выхода людей – 2 выхода, для выезда транспортных средств 1 вход/выход;

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска

не имеется

(тип установленного оборудования)

г) физическая охрана объекта (территории)

не имеется

(организация, осуществляющая охранные мероприятия, количество постов (человек))

3. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения объекта (территории):

а) наличие автоматической пожарной сигнализации объект оборудован автоматической установкой пожарной сигнализацией и системой оповещения о пожаре на основе приборов приемно-контрольных ВЭРС ПК -4, ГРАНИТ-5, извещатели пожарные дымовые ИПЗ в количестве 60шт. (оборудование не работает), светодиодных оповещателей «Выход» в количестве 4 шт., Огнетушители порошковые ОП-(3)-АВСЕ- 6шт., расположения в электрощитовой – 1шт., на кухне столовой школы – 1 шт., в коридорах зданий – 3 шт.

(характеристика)

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода

отсутствует

(характеристика)

в) наличие автоматической системы пожаротушения

отсутствует

(тип, марка)

г) наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре объект оборудован автоматической установкой пожарной сигнализацией и системой оповещения о пожаре на основе приборов приемно-контрольных охранно-пожарных ВЭРС-ПК 2 и планами эвакуации;

(тип, марка)

д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей) огнетушитель-порошковый ОП-4(3) – АВСЕ – 1шт, расположены в электрощитовой средней школы (1шт), в коридорах зданий (6шт.), имеются укомплектованные пожарные щиты перед входными дверями каждого из зданий образовательной организации

(характеристика)

VIII. Выводы и рекомендации

В ходе проведения обследования оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей «Ручеёк» при муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школы с.Арыг-Бажы муниципального района «Улут-Хемский кожуун Республики Тыва» (МБОУ СОШ с.Арыг-Бажы) на предмет состояния его на антитеррористической защищенности, изучив конструктивные и технические характеристики, организацию его функционирования, действующие меры по обеспечению безопасности и рассмотрев прогноз последствий совершения террористического акта на объекте, комиссия пришла к выводу:

1. На основании данных ИЦ МВД по РТ от 09.03.2021г. №10/435 преступлений террористического характера в отношении лагеря с дневным пребыванием детей «Ручеёк» при муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школы с.Арыг-Бажы муниципального района «Улут-Хемский кожуун Республики Тыва» за последние 5 лет не зарегистрировано.
2. На основании кадровой справки лагеря с дневным пребыванием детей «Ручеёк» при муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школы с.Арыг-Бажы муниципального района «Улут-Хемский кожуун Республики Тыва» в результате совершения террористического акта прогнозируемой **количество пострадавших составит 39 человек**.
3. На основании справки о балансовой стоимости движимого и недвижимого имущества лагеря с дневным пребыванием детей «Ручеёк» при муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школы с.Арыг-Бажы муниципального района «Улут-Хемский кожуун Республики Тыва» прогнозируемый размер материального ущерба окружающей природной среде составит 13503453,27тыс.рублей.
4. С учетом степени угрозы террористического акта и возможных последствий его совершения, на основании п.13 постановления совершения, на основании п.13 Постановления Правительства РФ №1006 от 02.08.2021г., учитывая наивысшие количественные показатели критериев категорирования, указанных в п.13 постановления, комиссия пришла к выводу о присвоении лагеря с дневным пребыванием детей «Ручеёк» при муниципальном бюджетном общеобразовательном школе с.Арыг-Бажы муниципального района «Улут-Хемский кожуун Республики Тыва» **4 категории опасности**.
5. В ходе обследования выявлено, что антитеррористическая защищенность лагеря с дневным пребыванием детей «Ручеёк» при муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школы с.Арыг-Бажы муниципального района «Улут-Хемский кожуун Республики Тыва» не в полном мере соответствует требованиям утвержденным Постановлением Правительства РФ №:1006 от 02.08.2019г., а именно:

П.24 (г) – отсутствует система передачи сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вывоза экстренных оперативных служб по единому договору «112» и поддержание их в исправном состоянии. Срок устранения 12.06.2022г.

П.30- отсутствует система видеонаблюдения с учетом количества устанавливать камер и мест их размещения должна обеспечивать непрерывное видеонаблюдение уязвимых мест и критических элементов объекта (территории), архивирование и хранение данных в течение одного месяца. Срок установления 2022г.

IX. Дополнительные сведения с учетом особенностей

объекта (территории) (при наличии)

отсутствует

(наличие локальных зон безопасности)


отсутствует

(другие сведения)

Приложение:

1. поэтажный план (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.
2. План (схема) объекта (территории) с обозначением критических элементов объекта.
3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).
4. Справка балансовой стоимости.
5. Справка кадрового обеспечения
6. Приказ «О создании межведомственной комиссии».
7. Приказ «Об определении места хранения паспорта безопасности летнего оздоровительного лагеря «Ручеёк» с дневным пребывание на базе МБОУ СОШ с.Арыг-Бажы и назначении лица ответственного за хранение паспорта безопасности».
8. Приказ «О назначении должностного лица, ответственного за выполнение мероприятий по обеспечению антитеррористического защищенности».

Руководитель объекта (территории)


(подпись)

Митин - сел Я. Я.

(инициалы, фамилия)

Паспорт безопасности актуализирован " __ " _____ 20__ г.

Причина актуализации: _____

Руководитель объекта (территории)


(подпись)

(инициалы, фамилия)

Утверждено
 Директор МБОУ СОШ
 с. Арыг-Бажы
 А. А. Мижит-оол
 14/11/2021 г.

План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, постов охраны, инженерно-технических средств охраны летнего оздоровительного лагеря «Ручейк» на базе МБОУ СОШ с. Арыг-Бажы

С
 ↑



Ю
 ↓

Условные обозначения

	Пост охраны не имеется		Освещение		Видеонаблюдение не имеется		КПП не имеется
	приборы приемно-контрольные (пожарные) «Гранит 5», «Циркон»		Калитки		центральный вход		запасной выход
							въездные ворота


Директор МБОУ СОШ
с. Арыг-Бажы
А.А. Мижит-Фол

№ 25/2021 г.



План (схема) объекта (территории) с обозначением критических элементов объекта (территории) летнего оздоровительного лагеря «Ручеек» на базе МБОУ СОШ с.Арыг-Бажы

↑
С



←3

Ю ↓
Условные обозначения

1	котельная	4	котельная	освещение	пост охраны не имеется	КПП не имеется
2	столовая	5	электрошитовая	печь (котлы)	входные калитки	
3	центральный вход/выход	6	скважина	запасные выходы	въездные ворота	

Утверждено
Начальник Управления Образования
Администрации муниципального района
«Улуг-Хемский кожуун Республики Тыва»
Шалтыгас /О.В.Сенли/

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ И КАТЕГОРИРОВАНИЯ

Летний оздоровительный пришкольный лагерь «Ручеек» с дневным пребыванием на базе Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа сумона Арыг-Бажы

(наименование объекта территории)

Состав межведомственной комиссии по обследованию и категорированию объекта (территории):
Председатель Комиссии: Начальник управления образования Администрации муниципального района «Улуг-Хемский кожуун Республики Тыва» Сенли Ольга Борисовна

(должность уполномоченного лица, (Ф.И.О.)

Члены комиссии: Директор школы МБОУ СОШ с. Арыг-Бажы Мижит-оол Аржана Анатольевна

(должность представителя территориального органа безопасности России, Ф.И.О.)

Начальник отдела воспитания, профпедпрактики и организации летнего отдыха Управления образования Улуг-Хемского кожууна Хавак Таяна Александровна

(должность представителя территориального органа безопасности России, Ф.И.О.)

Представитель УФСБ России по Республике Тыва Кажин Айдаш Валерьевич

(должность представителя территориального органа безопасности России, Ф.И.О.)

Инспектор ОДН и ПР Улуг-Хемского и Чаа-Хольского районов УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Тыва Оюн Эртине Орланович

(должность представителя территориального органа ГУ МЧС России, Ф.И.О.)

Начальник ремонтно-хозяйственного отдела Управления образования Улуг-Хемского кожууна Даржака Эдуард Серсеевич

(должность представителя территориального органа ГУ МЧС России, Ф.И.О.)

Основание:

Постановление Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 года №1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территории), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территории)», приказ Управления образования Улуг-Хемского кожууна №273 от 15 марта 2021г. «О создании межведомственного комиссии по обследованию и категорированию объектов»

(наименование распорядительных документов, утвердивших (перечень), создание и состав межведомственной комиссии по обследованию и категорированию объекта (территории), дата утверждения и № распорядительных документов)

1. Общие сведения об объекте (территории)

Управления образования муниципального района «Улуг-Хемский кожуун Республики Тыва» 668210 Республики Тыва, Улуг-Хемский район, город Шагонар, улица 30 лет Советской Тувы, дом 14, 8(39436) 2-11-41, uo_inf@list.ru

(наименование, адрес, органа (телефон, факс, адрес электронной почты организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

Пришкольный лагерь дневного пребывания «Ручеёк» при муниципальном бюджетном образовательном учреждении средней общеобразовательной школы сумона Арыг-Бажы муниципального района «улуг-Хемский кожуун Республики Тыва».

668210, Республика Тыва, улуг-Хемский район, село Арыг-Бажы, улица Айлыг-Кыйыг, д.31 e-mail.ru: tyva_school_46@mail.ru

(адрес объекта (территории), телефон, факс, адрес электронной почты)

Образовательный

(основной вид деятельности органа (организации))

Общая площадь объекта – 8529 м2, протяженность периметра – 238,00п/м

(категория опасности объекта (территории))

Свидетельство о государственной регистрации права земельного участка МБОУ СОШ сумона Арыг-Бажы, начальная школа: от 26.02.2013г. серия 17-АВ № 174766 кадастровый номер: 17:13:0601009:213 Свидетельство о государственной регистрации права земельного участка МБОУ СОШ с.Арыг-Бажы, средняя школа: от 26.02.2013г. серия 17-АВ № 174765 кадастровый номер: 17:13:0601009:210

(свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельство о праве пользования объектом недвижимости, номер и дата их выдачи)

Мижит-оол Аржаана Анатольевна, тел: 8923 541 2916, e-mail.ru: arzhaana_2809@mail.ru

(общая площадь объекта (кв. метров), протяженность периметра (метров))

Сенди Ольга Борисовна тел: 8(39436) 2-11-41, e-mail.ru: uo_inf@list.ru

(номер свидетельства о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельства о праве пользования объектом недвижимости, дата их выдачи)

2. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию) Центральный вход. Дверные и оконные проемы, ограждение.

3. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта Террористы при совершении террористического акта могут применить огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывчатые и отравляющие вещества, СВУ.

IV. Прогноз последствий в результате совершения на объекте (территории) террористического акта

1. Предполагаемые модели действий нарушителей

Угроза взрыва или взрыв объекта и его сооружений. Данная деятельность проявляется в виде подрывов зданий и транспортных средств с целью нанести вызвать человеческие жертвы, нанести ущерб и блокировать работу предприятия; Покушение и убийство. Один из основных методов ведения терроризма. Этот способ отличается демонстративностью, поэтому эффективен для целенаправленного психологического воздействия;

- захват заложников. Захват объекта осуществляется с целью достижения заложниками, уничтожения материальных средств;

- закладка взрывчатых веществ, боеприпасы (ручные гранаты РГД-5, Ф-Имновзвивные средства (закладки с использованием КВВ до 10 кг), (пояса смертника) – начиненные взрывчатыми веществами и поражающими элементами, автомобиль с КВВ (от 50 до 100 кг), на стоянке у здания школы;

- вывод из строя или несанкционированное вмешательство в работу теплоснабжения, электроснабжения, систем видеонаблюдения и других коммуникаций. Может осуществлен с целью блокирования работы учреждения;

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории) (возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения)

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории)

Нарушение деятельности здания, людские потери, ранения, психологические травмы, отравления, частичные разрушения, пожар (задымления), экономический ущерб, гибель или ранения людей. Площадь возможной зон в нарушения составит 1799,2 кв.м.

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта (кв. метров), иные ситуации в результате совершения террористического акта)

V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

№ п/п	Возможные людские потери (человек)	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб (рублей)

1	28	Разрушение здания, нарушение системы ГВС и ХВС, отопления и электроснабжения	13503453,27
---	----	--	-------------

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

не имеется

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта Система пожарной сигнализации «ВЭРС-ПК» 2, видеонаблюдения отсутствует, оборудована дублированием автоматической передачи сигнала-Тандем АР-N об обнаружении пожара на пульт поздравления пожарной охраны, пост охраны.

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а) объектовые системы оповещения объект оборудован речевым оповещателем марки ИПР-ЗСУ, автоматической пожарной сигнализацией и голосовая система оповещения ВЭРС. План эвакуации соответствует нормам пожарной безопасности;
(наличие, марка, характеристика)

б) наличие резервных источников электроснабжения, систем связи

не имеются

(количество, характеристика)

в) наличие технических систем обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию)

не имеются

(марка, количество)

г) наличие стационарных и ручных металлоискателей

Не имеется

(марка, количество)

д) наличие систем наружного освещения объекта (территории)

имеются 2 шт, светодиодный прожектор;

(марка, количество)

е) наличие системы видеонаблюдения

не имеются

(марка, количество)

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств)

отсутствует

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств) для выхода людей – 2 выхода, для выезда транспортных средств 1 вход/выход;

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска

не имеется

(тип установленного оборудования)

г) физическая охрана объекта (территории)

не имеется

(организация, осуществляющая охранные мероприятия, количество постов (человек))

3. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения объекта (территории):

а) наличие автоматической пожарной сигнализации объект оборудован автоматической установкой пожарной сигнализацией и системой оповещения о пожаре на основе приборов приемно-контрольных ВЭРС ПК -4, ГРАНИТ-5, извещатели пожарные дымовые ИПЗ в количестве 60шт. (оборудование не работает), светодиодных оповещателей «Выход» в количестве 4 шт., Огнетушители порошковые ОП-(3)-АВСЕ- 6шт., расположения в электрощитовой – 1шт., на кухне столовой школы – 1 шт., в коридорах зданий – 3 шт.

(характеристика)

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода

отсутствует

(характеристика)

в) наличие автоматической системы пожаротушения

отсутствует

(тип, марка)

г) наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре объект оборудован автоматической установкой пожарной сигнализацией и системой оповещения о пожаре на основе приборов приемно-контрольных охранно-пожарных ВЭРС-ПК 2 и планами эвакуации;

(тип, марка)

д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей) огнетушитель-порошковый ОП-4(3) – АВСЕ – 11шт, расположены в электрощитовой средней школы (1шт), в коридорах зданий (6шт.), имеются укомплектованные пожарные щиты перед входными дверями каждого из зданий образовательной организации

(характеристика)

VIII. Выводы и рекомендации

В ходе проведения обследования оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей «Ручеёк» при муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школы с.Арыг-Бажы муниципального района «Улуг-Хемский кожуун Республики Тыва» (МБОУ СОШ с.Арыг-Бажы) на предмет состояния

его на антитеррористической защищенности, изучив конструктивные и технические характеристики, организацию его функционирования, действующие меры по обеспечению безопасности и рассмотрев прогноз последствий совершения террористического акта на объекте, комиссия пришла к выводу:

1. На основании данных ИЦ МВД по РТ от 09.03.2021г. №10/435 преступлений террористического характера в отношении лагеря с дневным пребыванием детей «Ручеёк» при муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школы с.Арыг-Бажы муниципального района «Улуг-Хемский кожуун Республики Тыва» за последние 5 лет не зарегистрировано.
2. На основании кадровой справки лагеря с дневным пребыванием детей «Ручеёк» при муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школы с.Арыг-Бажы муниципального района «Улуг-Хемский кожуун Республики Тыва» в результате совершения террористического акта прогнозируемой **количество пострадавших составит 39 человек.**
3. На основании справки о балансовой стоимости движимого и недвижимого имущества лагеря с дневным пребыванием детей «Ручеёк» при муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школы с.Арыг-Бажы муниципального района «Улуг-Хемский кожуун Республики Тыва» прогнозируемый размер материального ущерба окружающей природной среде состоит 13503453,27тыс.рублей.
4. С учетом степени угрозы террористического акта и возможных последствий его совершения, на основании п.13 постановления совершения, на основании п.13 Постановления Правительства РФ №1006 от 02.08.2021г., учитывая наивысшие количественные показатели критериев категорирование, указанных в п.13 постановления, комиссия пришла к выводу о присвоении лагеря с дневным пребыванием детей «Ручеёк» при муниципальном бюджетном общеобразовательном школы с.Арыг-Бажы муниципального района «Улуг-Хемский кожуун Республики Тыва» **4 категории опасности.**
5. В ходе обследования выявлено, что антитеррористическая защищенность лагеря с дневным пребыванием детей «Ручеёк» при муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школы с.Арыг-Бажы муниципального района «Улуг-Хемский кожуун Республики Тыва» не в полном мере соответствует требованиям утвержденным Постановлением Правительства РФ №:1006 от 02.08.2019г., а именно:

П.24 (г) – отсутствует система передачи сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вывоза экстренных оперативных служб по единому договору «112» и поддержание их в исправном состоянии. Срок устранения 12.06.2022г.

П-30- отсутствует система видеонаблюдения с учетом количества устанавливая камер и мест их размещения должна обеспечивать непрерывное видеонаблюдение уязвимых мест и критических элементов объекта (территории), архивирование и хранение данных в течение одного месяца. Срок установления 2022г.

Председатель комиссии: Шерметов / О.Б.Сенди/
Члены комиссии: Шерметов / Шерметов - с.с. /
Кабан / Кабан Т.А. /
Кожина / Кожина /
Армавир / Армавир Э.С. /



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

«Улуг-Хемский кожуун

Республики Тыва

МУНИЦИПАЛДЫГ РАЙОН

«Тыва Республиканын

Улуг-Хем кожууну»

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

668210 Г. Шагонар ул.: 30 лет Советской Тувы, 14

тел/факс: 2-11-41

Исх. № 337 от « 16 » марта 2021 г.

Справка о балансовой стоимости основных средств

Муниципальное Бюджетное Общеобразовательное Учреждение Срядняя
Общеобразовательная Школа с.Арыг-Бажы Муниципального Района "Улуг-Хемский Кожуун
Республики Тыва

(наименование учреждения)

По данным бухгалтерского учета на 01 января 2021 года балансовая стоимость основных средств составляет:

№ п/п	Группа основных средств	Стоимость, руб.
1	Нежилые здания	7091027,52
2	Сооружения и передаточные устройства	
3	Земельные участки	1196858,36
4	Оборудование	3387339,74
5	Производственный и хозяйственный инвентарь и принадлежности	379346,41
6	Транспортные средства	374000
7	Библиотечный фонд	
8	Прочие основные средства	1074881,24
	Итого основных средств	13503453,27

Начальник Управление образования: *Шактаров*

Главный бухгалтер: *Жеңе*

Сенди О.Б

Биче-оол Л.С.

Исп: Таспанчик В.Э.

конт телефон: 2-11-41

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА С.АРЫГ-БАЖЫ

668234, Республика Тыва, Удуг-Хемский район, с.Арыг-Бажы, ул.Айлыг-Кайыг,
д.31

Кадровая справка

Общая численность работников – 9

Общая численность детей - 30

Всего: 39 человек

Директор школы:



Мижиг-оол А.А.



ПРИКАЗ

от «15» марта 2021 г.

№ 273

О создании межведомственной комиссии по обследованию и категорированию объектов

В соответствии п. 4 статьи 5 Федерального закона «О противодействии терроризму» Постановления Правительства РФ №1006 от 02.08.2019 года «Об Утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства Просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)», **ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Создать межведомственную комиссию по обследованию и категорированию объекта (территории), находящегося в ведении летних оздоровительных учреждений:

Председатель комиссии: Шактар-оол Ч.Ч. – и.о. начальника Управления образования Улуг-Хемского кожууна;

Члены комиссии:

-Хавак Т. А. – начальник отдела воспитания, профилактики и организации летнего отдыха Управления образования Улуг-Хемского кожууна;

- Даржаа Э.С. – начальник ремонтно-хозяйственного отдела Управления образования Улуг-Хемского кожууна;

- Самба Э.М. – инженер Управления образования;

- Кыргыз Ч. С. - представитель УФСБ РФ по Республике Тыва (по согласованию);

- Биче-оол А.С. – начальник Улуг-Хемского ОВО-филиала ФГКУ «ОВО ВНГ России по Республике Тыва, майор полиции (по согласованию);

- Оюн Э.О. – инспектор ОНД и ПР Улуг-Хемского и Чаа-Хольского районов УНДи ПР ГУ МЧС России по Республике Тыва (по согласованию);

2. Контроль за исполнением настоящего приказа за начальником ремонтно-хозяйственного отдела Управления образования Улуг-Хемского кожууна Даржаа Э.С.

И.о. начальника

Ч. Шактар-оол

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА С.АРЫГ-БАЖЫ

668234, Республика Тыва, Улуг-Хемский район, с.Арыг-Бажы, ул.Айлыг-Кыйыг,
д.31

Приказ

№ *Бюжета*

от *75*

«Об определении места хранения паспорта безопасности летнего оздоровительного лагеря «Ручейк» с дневным пребыванием на базе МБОУ СОШ с.Арыг-Бажы и назначении лица ответственного за хранение паспорта безопасности»

Приказываю:

1. Назначить ответственным лицом за хранение паспорта безопасности
2. Определить место хранения паспорта безопасности – сейф в кабинете директора школы.
3. Утвердить перечень лиц, имеющих доступ к информации, содержащейся в паспорте безопасности:
 - педагог-организатор - ОБЖ Доспан Б.А-Х.;
 - начальник лагеря – Сендажы Р.В.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора по ВР Шыгжаа Д.В.

Директор школы *Мижит-оол А.А.*

С приказом ознакомлены и согласны



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА С.АРЫГ-БАЖЫ

668234, Республика Тыва, Улуг-Хемский район, с.Арыг-Бажы, ул.Айлыг-Кыйыг,
д.31

Приказ

от «15» марта 2021г.


№ 711

О назначении должностного лица, ответственного за выполнение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности

В целях организации и проведения работы по обеспечению антитеррористической безопасности, охраны жизни и здоровья детей, работников летнего оздоровительного лагеря «Ручеёк» с дневным пребыванием на базе МБОУ СОШ с.Арыг-Бажы

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить педагога-организатора Доспан Б.А-Х. ответственным за организацию работы по обеспечению антитеррористической защищенности летнего оздоровительного лагеря «Ручеёк» с дневным пребыванием на базе МБОУ СОШ с.Арыг-Бажы, расположенного по адресу: Республика Тыва, Улуг-Хемский район, с.Арыг-Бажы, ул.Айлыг-Кыйыг, д.31
2. Утвердить функциональные обязанности ответственного лица учреждения на выполнение мероприятий по антитеррористической защите объекта.
3. Утвердить инструкцию по действию работников при угрозе и осуществлении террористического летнего оздоровительного лагеря «Ручеёк» с дневным пребыванием на базе МБОУ СОШ с.Арыг-Бажы.
4. Контроль над исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор школы: 
С приказом ознакомлены:

/Мижит-оол А.А./

